

# Imkerfachhandel Wittig

Gasse 2 01683 Nossen Tel. 035242-70581

[www.sachsenhonig.de](http://www.sachsenhonig.de)

[info@sachsenhonig.de](mailto:info@sachsenhonig.de)

## Honigschleuder und Rührwerksangebote November-Dezember 2018

### Tangentialschleudern

HS 5115	2 Waben Tischleuder	189,00 €
HS 5414	3 Waben Edelstahlhonigschleuder mit Edelstahlbeinen, Handantrieb mit Getriebe aus Stahlzahnradern, Freilauf und Rückdruckbremse, Kesseldurchmesser 41cm, Korb für 3 Waben bis 24,5 cm Seitenlänge, bodengleicher Plastikquetschhahn	348,00 €
HSL 2029M	3 Waben Edelstahlhonigschleuder, Handantrieb mit Getriebe aus Stahlzahnradern, Freilauf und Rückdruckbremse, Kesseldurchmesser 52 cm, Korb für 3 Waben DN, Zander, bodengleicher Edelstahlhahn	379,00€ <b>359,00€</b>







HSL 2026	4 Waben Edelstahlhonigschleuder, Handantrieb mit Freilauf und Rückdruckbremse, Kesseldurchmesser 50 cm, Korb für 4 Waben, fast bodengleicher Edelstahlhahn	396,00€ <b>369,00€</b>
----------	--	---------------------------











HSL 2033	4 Waben Edelstahlhonigschleuder, mit regelbarem Motorantrieb 12/ 220V 250W, Kesseldurchmesser 50 cm, Korb für 4 Waben, fast bodengleicher Edelstahlhahn, 3mm Acrylglasdeckel, kurze pulverbeschichtete Beine	530,00€ <b>509,00€</b>
----------	--	---------------------------







HS 2027M	4 Waben Edelstahlhonigschleuder, Handantrieb mit Freilauf und Rückdruckbremse, Kesseldurchmesser 60 cm, Korb für 4 Waben alle Maße, bodengleicher Edelstahlhahn	429,00€ <b>399,00€</b>	
HS 224MS	4 Waben Edelstahlhonigschleuder, mit regelbarem Motorantrieb 12/ 220V 250W, Kesseldurchmesser 60 cm, Korb für 4 Waben, fast bodengleicher Edelstahlhahn, 3mm Acrylglasdeckel, kurze pulverbeschichtete Beine	559,00€ <b>529,00€</b>	
HS 5130	4 Waben Handschleuder bodengleicher Edelstahlhahn, Kesseldurchmesser 53cm, plasmaverschweißt, robuste Bauweise	549,00 € Stk.	
HS 5132	4 Waben Motorsschleuder Antrieb mit regelbarem Motor 230V 110W bodengleicher Edelstahlhahn, Kesseldurchmesser 53cm, plasmaverschweißt, robuste Bauweise	939,00 € Stk.	
HS 5432	4 Waben Handschleuder bodengleicher Edelstahlhahn, Kesseldurchmesser 64 cm, plasmaverschweißt, für 4 Rähmchen bis 36cm Höhe z.B. Normalmaß 1,5 Dadant Kuntzsch hoch	659,00 € Stk.	
HS 5435	4 Waben Motorsschleuder Antrieb mit regelbarem Motor 230V 110W bodengleicher Edelstahlhahn, Kesseldurchmesser 64cm, plasmaverschweißt, für Rähmchen bis 36cm Höhe z.B. Normalmaß 1,5 Dadant, Kuntzsch hoch	999,00 € Stk.	
HS 2013C	4 Waben Edelstahlschleuder Durchmesser 51 cm mit regelbarem Elektromotor 230V / 250W und <b>12V Anschluss</b> Gitterfläche 28 x 38cm, kegelförmiger Kesselboden, fast bodengleicher Metallhahn, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel	619,00€ <b>589,00€</b>	

HS 2013	4 Waben Edelstahlschleuder Durchmesser 60 cm mit regelbarem Elektromotor 230V / 250 W und <b>12V Anschluss</b> Gitterfläche 32x 47cm, für Dadant 8 HR-Waben geeignet kegelförmiger Kesselboden, fast bodengleicher Metallhahn, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel	629,00€ <b>599,00€</b>	
HS 2013 P	4 Waben Edelstahlschleuder <b>Premium Line</b> Durchmesser 60 cm Gitterfläche 32x 47cm, starker <b>0.8mm</b> kegelförmiger Kesselboden, fast bodengleicher Metallhahn, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, <b>Deckelscharniere und Schleuderbeine aus Edelstahl</b>	690,00€ <b>649,00€</b>	
HS 2013 PM	4 Waben Edelstahlschleuder <b>Premium Line</b> Durchmesser 60 cm mit regelbarem Elektromotor 230V / <b>350W</b> und 12V Anschluss Gitterfläche 32x 47cm, starker <b>0.8mm</b> kegelförmiger Kesselboden, fast bodengleicher Metallhahn, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, <b>Deckelscharniere und Schleuderbeine aus Edelstahl, hochwertige Steuerung im Edelstahlgehäuse</b>	999,00€ <b>962,00€</b>	
HS20130AMR	4 Waben Selbstwendeschleuder mit Vollautomatik, für DN, Durchmesser 72 cm kegelförmiger Kesselboden, mit fast bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 70 cm, Taschengröße 26 cm x 37 cm, Unterantrieb mit Getriebemotor 230V/ 370 W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich	1299,00 € <b>1249,00€</b> <b>Vorjahres model 1199,00€</b>	

HS 504 ODN	4 Waben Selbstwendeschleuder mit Vollautomatik, für DN, Durchmesser 72 cm kegelförmiger Kesselboden, mit bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 70 cm, Taschengröße 26 cm x 37 cm, Oberantrieb mit Getriebemotor 230V/ 370 W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich (Schleuderkorb lässt sich besser ausbauen, dadurch einfachere Reinigung möglich)	1399,00€ <b>1329,00€</b>	
HS201300AMR	4 Waben Selbstwendeschleuder mit Vollautomatik, Langstroth/ Zander kegelförmiger Kesselboden, mit bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 72 cm, Taschengröße 25 cm x 42,4 cm, Unterantrieb mit Getriebemotor 230V/ 370 W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich	1330,00€ <b>1285,00€</b>	
HS 504 OLZ	4 Waben Selbstwendeschleuder mit Vollautomatik, Langstroth/ Zander kegelförmiger Kesselboden, mit bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 72 cm, Taschengröße 25 cm x 42,4 cm, Unterantrieb mit Getriebemotor 230V/ 370 W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich (Schleuderkorb lässt sich besser ausbauen, dadurch einfachere Reinigung möglich)	1430,00€ <b>1379,00€</b>	
HS2013K00MR	4 Waben Selbstwendeschleuder mit Vollautomatik, Dadant, kegelförmiger Kesselboden, mit bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 80cm, Taschengröße 32 cm x 42,5 cm, Unterantrieb mit Getriebemotor 230V/ 370W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich	1450,00€ <b>1399,00€</b>	

HS 504DN 1,5	4 Waben Selbstwendeschleuder mit Vollautomatik, DN 1,5, Kuntzsch hoch, kegelförmiger Kesselboden, mit bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 90cm, Taschengröße 35 cm x 43 cm, Unterantrieb mit Getriebemotor 230V/ 370W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich	1540,00€ <b>1489,00€</b>	
HS2013AMR_P	4- Waben Selbstwendeschleuder mit Vollautomatik, kegelförmiger 1mm starkem Kesselboden, mit 1 Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 72 cm, Taschengröße 25cmx 42,5cm, Unterantrieb mit Getriebemotor 230V/ 500W, Sicherheitseinrichtung, 4mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich Premium Model alle Teile sind aus Edelstahl, 5 Jahre Garantie	2190,00€ <b>2139,00€</b>	
HS205000G	6 Waben Selbstwendeschleuder DN mit Vollautomatik, kegelförmiger Kesselboden, plasmaverschweißt, mit fast bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 80cm, Taschengröße 26cmx 37cm, Oberantrieb mit Getriebemotor 230V/ 370W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich	1512,00€ <b>1449,00€</b>	
HS205001G	6 Waben Selbstwendeschleuder Langstroth mit Vollautomatik, kegelförmiger Kesselboden, plasmaverschweißt, mit bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 80cm, Taschengröße 25cmx 42,5cm, Oberantrieb mit Getriebemotor 230V/ 370W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich	1549,00€ <b>1489,00€</b>	

HS205400	6 Waben Selbstwendeschleuder Dadant mit Vollautomatik, kegelförmiger Kesselboden, plasmaverschweißt, mit bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 100cm, Unterantrieb mit Getriebemotor 230V/ 370W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich	1799,00€ <b>1739,00€</b>	
HS205001_P	6- Waben Selbstwendeschleuder mit Vollautomatik, kegelförmiger 1mm starkem Kesselboden, plasmaverschweißt, mit 2 Edelstahlquetschhähnen, Kesseldurchmesser 80cm, Taschengröße 25cmx 42,5cm, Unterantrieb mit Getriebemotor 230V/ 500W, Sicherheitseinrichtung, 4mm Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich Premium Model alle Teile sind aus Edelstahl, 5 Jahre Garantie <b>Keine Lagerware</b>	2590,00€ <b>2539,00€</b>	
HS 230	Radialschleuder mit elektrischem Antrieb für 20 Halbwaben kegelförmiger Kesselboden, mit fast bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 60cm, Unterantrieb mit Motor 12V/ 230V/ 250W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Beine kurz pulverbeschichtet Optima Line	639,00€ <b>609,00€</b>	
HS 216	Radialschleuder elektrischem Antrieb für 20 Halbwaben kegelförmiger Kesselboden, mit fast bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 60cm, Unterantrieb mit Motor 12V/ 230V/ 250W, Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Beine lang pulverbeschichtet Classic Line	729,00€ <b>699,00€</b>	

HS201000G	<p>Radialschleuder mit Vollautomatik, für bis zu 30          Halbwaren kegelförmiger Kesselboden, mit fast          bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser          72cm, Oberantrieb mit Getriebemotor 230V/ 400W,          Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung          vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach          möglich</p>	<p>1390,00€  <b>1349,00€</b>  <b>Vorjahres-</b>  <b>model 1299 €</b></p>	
HS2005000G	<p>Radialschleuder mit Vollautomatik, für bis zu 40          Ganzwaren kegelförmiger Kesselboden, mit fast          bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser          80cm, Oberantrieb mit Getriebemotor 230V/ 400W,          Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung          vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach          möglich</p>	<p>1430,00€  <b>1389,00€</b></p>	
HS2006000G	<p>Radialschleuder mit Vollautomatik, für bis zu 42          Ganzwaren kegelförmiger Kesselboden, mit fast          bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser          90cm, Oberantrieb mit Getriebemotor 230V/ 400W,          Sicherheitseinrichtung, 3mm Acrylglasdeckel, Steuerung          vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach          möglich</p>	<p>1529,00€  <b>1479,00€</b></p>	
HS2005000_P	<p>Radialschleuder mit Vollautomatik, <b>Premium Line</b> für bis          zu 30 Ganzwaren <b>starker 0,8mm</b> kegelförmiger          Kesselboden, mit fast bodengleichen          Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 80cm ,          Oberantrieb mit Getriebemotor 230V/ <b>550W</b>,          Sicherheitseinrichtung, <b>5mm</b> Acrylglasdeckel, Steuerung          vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach          möglich <b>Beine, Scharniere Traverse aus Edelstahl</b></p>	<p>2379,00€  <b>2299,00€</b></p>	

HS 2006000\_P Radialschleuder mit Vollautomatik, **Premium Line** für bis zu 42 Ganzwaben, **starker 0,8mm** kegelförmiger Kesselboden, mit fast bodengleichen Edelstahlquetschhahn, Kesseldurchmesser 90cm , Oberantrieb mit Getriebemotor 230V/ **550W**, Sicherheitseinrichtung, **5mm** Acrylglasdeckel, Steuerung vollautomatisch, Selbstprogrammierung ganz einfach möglich **Beine, Scharniere Traverse aus Edelstahl** 7 Jahre Garantie

2439,00€  
**2377,00€**



### **Honigrührmaschinen Classic Line**

*Unsere Rührmaschinen sind in verschiedenen Größen erhältlich und entweder mit einem 230V oder 400V Anschluß versehen. Je nach Modell unterscheiden sich die Einstellungsmöglichkeiten für den Rührvorgang. Mit diesen Maschinen können Sie Ihren Honig automatisch in die gewünschte Konsistenz rühren lassen. Ein großer Vorteil gerade bei größeren Mengen an Honig. Der regelbare Temperaturbereich bei den Geräten mit Heizung beträgt 30°-55°C.*



HV 20050l	Honigrührmaschine 50l mit automatischer Steuerung 230 V	890,00€ <b>851,00€</b>
HV 20087_Z	Honigrührmaschine 50l mit automatischer Steuerung und Heizung 230V	1330,00€ <b>1279,00€</b>
HV 20050K	Honigrührmaschine 50l mit automatischer Steuerung 400 V	722,00€ <b>679,00€</b>
HV 20087	Honigrührmaschine 50l mit automatischer Steuerung und Heizung 400 V	1150,00€ <b>1109,00€</b>
HV 20070l	Honigrührmaschine 70l mit automatischer Steuerung 220 V	950,00€ <b>899,00€</b>
HV 2087C_Z	Honigrührmaschine 70l mit automatischer Steuerung und Heizung 220 V	1650,00€ <b>1599,00€</b>
HV 20088A	Honigrührmaschine 70l mit automatischer Steuerung 400 V	780,00€ <b>739,00€</b>
HV 20087C	Honigrührmaschine 70l mit automatischer Steuerung und Heizung 400V	1470,00€ <b>1429,00€</b>
HV20080NT_Z	Honigrührmaschine 100l mit automatischer Steuerung 220V	1070,00€ <b>1009,00€</b>
HV20085_Z	Honigrührmaschine 100l mit automatischer Steuerung und Heizung 220V	1790,00€ <b>1759,00€</b>
HV 20080NT	Honigrührmaschine 100l mit automatischer Steuerung 400V	890,00€ <b>859,00€</b>
HV 20085	Honigrührmaschine 100l mit automatischer Steuerung und Heizung 400V	1660,00€ <b>1599,00€</b>
HV 20080C_Z	Honigrührmaschine 200l mit automatischer Steuerung 220V	1380,00€ <b>1339,00€</b>
HV 20089_Z	Honigrührmaschine 200l mit automatischer Steuerung mit Heizung 220V	2330,00€ <b>2289,00€</b>
HV 20080C	Honigrührmaschine 200l mit automatischer Steuerung 400V	1140,00€ <b>1079,00€</b>
HV 20089	Honigrührmaschine 200l mit automatischer Steuerung und Heizung 400V	2159,00€ <b>2089,00€</b>

### **Honigrührmaschinen Premium Line**



*Honigrührgerät mit Edelstahlkessel und automatischer, programmierbarer Steuerung. Erlaubt das Cremigrühren und/oder Impfen von Honig, ist aber durch die integrierte Heizung ebenfalls zum Verflüssigen von Honig einsetzbar. Das Rührwerk verfügt über einen speziellen Rührflügel und läuft mit bis zu 36 U/min. Der Rührzyklus kann mit einer Rührzeit von 5-15 min, einer Pausenzeit von bis zu 8 Stunden und einer Gesamtlaufzeit von bis zu 99 Stunden eingestellt werden. Der regelbare Temperaturbereich bei den Geräten mit Heizung beträgt 30 - 55°C.*



HV 20088_ZP	Honigrührmaschine 50l mit automatischer Steuerung 230 V	1139,00€ <b>1069,00€</b>
HV 20087_ZP	Honigrührmaschine 50l mit automatischer Steuerung und Heizung 230V	1719,00€ <b>1669,00€</b>
HV20088A_ZP	Honigrührmaschine 70l mit automatischer Steuerung 220 V	1219,00€ <b>1179,00€</b>
HV20087C_ZP	Honigrührmaschine 70l mit automatischer Steuerung und Heizung 220 V	2169,00€ <b>2099,00€</b>
HV20080NT_ZP	Honigrührmaschine 100l mit automatischer Steuerung 220V	1389,00€ <b>1349,00€</b>
HV20085_ZP	Honigrührmaschine 100l mit automatischer Steuerung und Heizung 220V	2379,00€ <b>2299,00€</b>
HV20080C_ZP	Honigrührmaschine 200l mit automatischer Steuerung 220V	1759,00€ <b>1689,00€</b>
HV20089_ZP	Honigrührmaschine 200l mit automatischer Steuerung mit Heizung 220V	3099,00€ <b>2999,00€</b>